

Urkunde zum Energiesparcheck



im Gebäude: Musterstr. 2/1, 78912 Musterdorf

für Frau: Mustermann, Kerstin

Nutzfläche nach EnEV: 143,36 m²

Ihr Primärenergiebedarf beträgt

im aktuellen Zustand: 677,0 kWh pro m² und Jahr

im sanierten Zustand: 191,5 kWh pro m² und Jahr

Primärenergieverluste	aktueller Zustand in kWh pro Jahr	saniertes Zustand in kWh pro Jahr	Primärenergie- einsparung in %	CO ₂ -Einsparung in kg pro Jahr
Wände	42.041,4	9.565,2	28,7	7.857
Oberste Decke/Dach	7.840,5	2.138,3	5,0	1.379
Kellerdecke/Bodenplatte	3.015,1	3.015,1	0	0
Fenster	12.291,3	8.152,2	3,7	1.001
Lüftung	7.818,8	7.818,8	0	0
Heizung/Warmwasser	46.124,3	9.905,5	32,0	8.760
nutzbare Gewinne	-14.315,5	-11.792,6	2,2	610
Energieträger	Öl	Öl	71,7	19.608

Sanierung	Sanierungsmaßnahmen	Keine Maßnahme erforderlich
Wände	Außenwand 10 cm WDVS WLG 040 Kellerinnenwand 6 cm Verbundplatten WLG 035	
Oberste Decke/Dach	Oberste Geschossdecke Vollbalkendämmung 18 cm WLG	
Kellerdecke/Bodenplatte		X
Fenster	Wärmeschutzverglasung U=1,1	
Heizung/Warmwasser	Öl Niedertemperaturheizung	

Mit den oben aufgeführten Maßnahmen sparen Sie: 136,8 kg CO₂ pro m² und Jahr
 Insgesamt ergibt sich damit eine Einsparung von: 19608 kg CO₂ pro Jahr
 Die Gesamtmenge der Primärenergieeinsparung beträgt: 69.608 kWh pro Jahr
 Dies ist eine Primärenergieeinsparung um: 71,7 Prozent gegenüber dem Ist-Zustand

Weitere Details finden Sie im beiliegenden Bericht.

ESC 3,2,0,0 von: SAF/06131

Ort, Datum Unterschrift und Stempel Energieberatung

Die Daten dieser Urkunde wurden auf der Grundlage der EnEV und standardisierten Rahmenbedingungen wie z.B. Nutzungsverhalten und Klimabedingungen ermittelt, wodurch aufgrund des Nutzungsverhaltens und der Klimabedingungen Abweichungen zum tatsächlichen Verbrauch möglich sind. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erreichung der angegebenen Werte. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Beratungsbericht.

Dieser EnergieSparCheck wird vom Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg und vom Baden-Württembergischen Handwerk gefördert.

Die Landeskreditbank/-förderbank erkennt ihn als Förder Voraussetzung im Rahmen des Altbaumodernisierungsprogramms des Wirtschaftsministeriums an.



DAS HANDWERK
IN BADEN-
WÜRTTEMBERG



MINISTERIUM
FÜR UMWELT
UND VERKEHR